

Ficha técnica del producto

Especificaciones



módulo de entrada de segurança analógica - 8 entradas - 13 words de entrada

140SAI94000S

! Descatalogado el: 6 nov 2023

! Descontinuado

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo de entrada de segurança analógica
Tipo De Filtro	Passagem baixa de polo simples - 3 dB a 15 Hz

Opcionales

Número De Entrada Analógica	8
Requisitos De Direccionamiento	13 words de entrada
Resolución De Entrada Analógica	16 bits
Intervalo De Medição Linear	0..0,25 mA
Entrada Máxima Absoluta	35 mA
Tapa De Conexiones Trasero	287 Ohm
Error De Precisión Absoluta	+/- 0.3 % +/- 0,35% do máximo da escala completa
Error Líneal	+/- 2 µA máx. 0...60 °C
Common Mode Rejection	- 65 dB 60 Hz - 70 dB 50 Hz
Central De Control Y Anulación Local	1500 V CA 60 s
1-Clips En Apoyo	500 V CA 60 s
Tiempo Deactualización	15 ms
Tipo De Falha	Escala de ultrapassagem
Marcado	CE
Señalizaciones En Local	1 LED verde comunicação de barramento presente (Ativa) 1 LED rojo falha externa detectada (F) 8 LED verde estado entrada 8 LED rojo falha do sistema, diagnóstico de falha do canal interno
Requisito De Corriente De Bus	400 mA
Disipación De Potencia En W	3.5 W

Ambiente

Certificaciones De Producto	UL C-Tick CSA HazLoc TÜV Rheinland (SIL2) CSA
-----------------------------	---

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.7 cm
Paquete 1 Ancho	16.2 cm
Paquete 1 Longitud	31.5 cm
Paquete 1 Peso	500.0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.9 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)